

Datasheet

HP EliteDisplay S340c 34-inch (86,4 cm) curved monitor



Volg de curve voor adembenemende samenwerking

Voer iedere taak moeiteloos uit en werk beter samen dan ooit met HP's eerste voor Skype voor Bedrijven® gecertificeerde curved scherm: de HP EliteDisplay S340c. Wissel tussen online vergaderingen, presentaties en spreadsheets op het extra brede QHD-scherm. Vergader in stijl met een pop-upwebcam, microfoon en audio van Bang & Olufsen.



Laat iedereen versteld staan

- Dit ultraplatte QHD-scherm is een sieraad op elk bureau. De allermooiste zakelijke HP monitor met zijn bijzondere 34-inch (86,36-cm) curved scherm, 21:9 aspectratio en een microrand aan drie zijden benut alle beschikbare schermruimte.

Leid de perfecte conferentie

- Werk samen op HP's beste videoconferentiescherm ooit en geniet van een kristalhelder beeld en geluid. Het is gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven® en heeft een pop-upwebcam, vergadersneltoetsen, microfoon, twee luidsprekers en door Bang & Olufsen afgestemde audio.

Log in met een glimlach

- Als u het scherm aansluit op uw Windows 10-pc met Windows Hello, is de aanmeldprocedure veilig en eenvoudig. Een geïntegreerde pop-upwebcam met IR herkent uw gezicht en meldt u automatisch aan via gezichtsherkenning en u hoeft geen wachtwoord in te voeren!

USB-C™ voor complete pc-productiviteit

- Voorzie uw HP Elite desktop pc, notebook, convertible of mobiele apparaat van stroom¹ en geniet van video via één USB-C™-ingang op het scherm.

Pluspunten

- Sluit de nieuwste randapparaten en uw vertrouwde bestaande apparatuur aan met DisplayPort™ 1.2 en HDMI video-ondersteuning, één upstream en twee downstream USB 3.0-poorten voor data, naast USB-C™ voor video en voeding.
- Open en sluit de pop-upwebcam met één aanraking zodat hij alleen video verstuurt als u dat wilt; ga diefstal tegen met de persoonlijke pincode van HP Display Assistant.
- Gebruik de kantelinstelling om een comfortabele positie te kiezen of zet het scherm niet op uw bureau maar bevestig het aan de muur met de meegeleverde VESA-beugel.
- Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor een HP Care service om de garantie uit te breiden.

HP EliteDisplay S340c 34-inch (86,4 cm) curved monitor Specificatietabel



Bestelnr.	V4G46AA;
Productkleur	Zwart en zilver
Scherfmaat (diagonaal)	86,36 cm (34 inch)
Type scherm	VA m/LED-backlight
Actief schermoppervlak	797,22 x 333,72 mm;
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	300 cd/m ²
Contrastverhouding	3000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ²
Responspercentage	6 ms grijs naar grijs ¹
Aspectratio	21:9
Standaardresolutie	WQHD (3440 x 1440 bij 60 Hz)
Ondersteunde resoluties	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Scherfkenmerken	Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Gebruikersinstellingen
Gebruikersinstellingen	Menu; Min (-); Plus (+) /invoerknop; OK/Auto; Aan-uit; Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Scherminstellingen; OSD Control; Beheer; Taal; Informatie; Ingangssignaal; Fabrieksinstellingen
Invoersignaal	1 DisplayPort™ 1.2 (met HDCP-ondersteuning); 1 HDMI 2.0 (met HDCP-ondersteuning)
Poorten en connectoren	1 USB 3.0 (twee downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, stroomvoorziening tot 60 watt) ¹
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
Stroomverbruik	Energiezuinigheidsklasse: C; Actief schermoppervlak: 797,22 x 333,72 mm; Stroomverbruik in modus Aan: 66 W; Jaarlijks stroomverbruik: 97 kWu; Stroomverbruik (Stand-by): 0,38 Watt; Stroomverbruik (stand-by): 0,26 W; Stroomverbruik - omschrijving: 185 watt (max), 70 watt (gem), 0,5 watt (stand-by); Schermresolutie: WQHD (3440 x 1440 bij 60 Hz)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	80,98 x 47,65 x 19,82 cm
Afmetingen zonder standaard (b x d x h)	80,98 x 39,53 x 10,24 cm
Gewicht	11,14 kg (Met standaard)
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -5 tot +20°
Webcam	720p geïntegreerd HD met twee microfoons en LED
Multimedia	Vier luidsprekers, 7 watt per kanaal; Eersteklas audio van Bang & Olufsen
Certificering en compatibiliteit	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw Zeeland MEPS; WEEE
Omgeving	Arsenenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogen ³
Inhoud van de doos	Monitor; Netsnoer; HDMI-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); USB-kabel; USB Type C™-kabel; DisplayPort-kabel; Vesa-bevestigingsbeugel; Externe voedingsadapter; L-type schroevendraaier
Garantie	3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP EliteDisplay S340c 34-inch (86,4 cm) curved monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP UHD USB grafische adapter



Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-scherm met de HP UHD USB grafische adapter.
Bestelnr.: N2U81AA

HP Business pc veiligheidsslot v2-kit



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de HP Business pc veiligheidsslot v2-kit.
Bestelnr.: N3R93AA

HP DisplayPort kabelkit



Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor.
Bestelnr.: VN567AA

HP 5 jaar, onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor standaardmonitor



Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay S340c 34-inch (86,4 cm) curved monitor

Messaging, voetnoten

¹ Tot 60 watt. Zie het uitgangsvermogen in de QuickSpecs van het product voor exacte specificaties, de pc moet compatibel zijn met de voedingsuitgang van de monitor.

² De meegeleverde beugel vervangt de montagestandaard en heeft een VESA-patroon. Bevestigingsmateriaal wordt apart verkocht.

³ Moet apart worden aangeschaft. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties disclaimers

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² De grijs naar grijs gemiddelde responstijd is standaard 12,7 ms en deze kan via het schermmenu worden verlaagd tot 6,1 ms.

³ Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeën. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeën.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

4AA6-9971NLE, Mei 2017

