


HP ProDisplay P17A 43,18-cm (17-inch) 5:4 LED-backlit monitor



De businessmonitor voor dagelijks gebruik

Werk productiever op een essentiële business monitor met solide prestaties, een 5:4 aspectratio voor specifieke bedrijfsapplicaties en een zuinig energieverbruik – alles voor een gunstige prijs. Groei met een elegante, betrouwbare HP monitor die een stabiele levenscyclus heeft en HP accessoires ondersteunt.



Professionele presentatiekenmerken.

- Beschik over een scherpe, heldere weergave van documenten en e-mail met 1280 x 1024 resolutie en 5-ms responstijd op een 43,18-cm (17-inch) diagonaal scherm.¹ Snel aan te sluiten op apparaten met een VGA-poort. De ingebouwde voeding zorgt voor een opgeruimde werkplek.

Uw applicaties trouw.

- Blijf trouw aan de 5:4 aspectratio waarvoor uw enterprise- en publieke sectorapplicaties ontworpen zijn.

Een budgetvriendelijk, stabiel product.

- Krijg een stabiele productlifecycle van tenminste één jaar voor een budgetvriendelijke prijs. Deze monitor, die door HP grondig op kwaliteit is getest, biedt gegarandeerd een hoge betrouwbaarheid.

Ontworpen met oog voor het milieu.

- Reduceer uw stroomverbruik en uw kosten met een intelligent, energie-efficiënt scherm dat ENERGY STAR®- en TCO-gekwalificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd is.² De monitor heeft een kwikvrij backlit-scherm, laag-halogeën kenmerken³ en arseenvrij schermglas.
- Zet uw scherm in de ideale positie met kantelinstellingen en inklijkhoeken van 170 graden horizontaal en 160 graden verticaal.
- Monteer het scherm op de muur met de HP Quick Release dankzij de 100-mm VESA-ondersteuning. Creëer een compacte oplossing met de HP Integrated Work Center standaard en een pc of thin client. Installeer de HP luidsprekerbalk voor een mooier geluid.⁴
- Personaliseer uw werkomgeving met HP Display Assistant-software en bekijk alle geopende applicaties op uw verbonden schermen.
- Uw IT-investering wordt ondersteund door drie jaar standaardgarantie. Kies optionele HP Care Pack Services om de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.⁵

HP ProDisplay P17A 43,18-cm (17-inch) 5:4 LED-backlit monitor Specificatietabel



Bestelnr.	F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT
Scherfmaat (diagonaal)	43,18 cm (17 inch)
Beeldhoek	170° horizontaal; 160° verticaal
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1 statisch ¹
Responspercentage	5 ms aan/uit ¹
Aspectratio	5:4
Standaardresolutie	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Scherfkenmerken	Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight
Gebruikersinstellingen	Menu; Minteken ("-"); Plus ("+"); Voeding
Invoersignaal	1 VGA
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
Stroomverbruik	20 Watt (max), 15,2 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	37,72 x 20,63 x 38,72 cm
Afmetingen zonder standaard (b x d x h)	37,72 x 5,7 x 31,66 cm
Gewicht	3.72 kg (Met standaard)
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -5 tot +25°
Omgeving	Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; TCO-gecertificeerd ²
Zuinig energieverbruik	ENERGY STAR®-gequalificeerd
Uitbreidbare oplossingen	Integrated Work Center standaard – USDT/thin clients (LH526AA)
Garantie	3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP ProDisplay P17A 43,18-cm (17-inch) 5:4 LED-backlit monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP USB grafische adapter met twee uitgangen



Verhoog de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP Quick Release voor LCD-monitor



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP LCD luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP Integrated Work Center standaard voor ultra-slim desktop en thin client



De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureau-ruimte optimaal te benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: E8H16AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U7935E



Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P17A 43,18-cm (17-inch) 5:4 LED-backlit monitor

Messaging, voetnoten

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² EPEAT® Gold-registratie in de V.S. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus per land.

³ Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeën. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeën.

⁴ Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht. Bevestigingsaccessoires zijn niet inbegrepen.

⁵ HP Care Pack Services worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk op www.hp.com/go/cpc voor meer informatie.

Technische specificaties disclaimers

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.; ² Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeën. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeën.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

