

## 4K HDMI 2-poorts videosplitter – 1x2 HDMI splitter – Gevoed door USB-kabel of voedingsadapter – 4K 30 Hz

StarTech ID: ST122HD4KU



De ST122HD4KU 2-poorts video splitter ondersteunt Ultra HD (4K) en biedt daardoor verbazingwekkende beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van high-definition 1080p, waarbij een 4K HDMI-videobron wordt weergegeven op twee HDMI-schermen.

De 4K splitter is neerwaarts compatibel met vorige HDMI-revisies, en ondersteunt apparaten met een videoresolutie van 1080p / 720p HDMI zoals computers, Blu-ray-spelers en kabel TV set-top boxes. Zelfs als u momenteel nog geen 4K video nodig hebt, zorgt de videosplitter ervoor dat u nu al kunt profiteren van de schermtechnologie van morgen, terwijl u uw huidige apparaten kunt blijven gebruiken. Bovendien ondersteunt deze splitter 3D, waardoor u de splitter samen met uw stereoscopische 3D-videobron op actieve of passieve 3D-schermen kunt gebruiken.

Voor een probleemloze installatie kunt u de HDMI-splitter via de meegeleverde USB-kabel of voedingsadapter voeden, afhankelijk van wat voor u het gemakkelijkst is. Daarnaast heeft de splitter een geïntegreerde HDMI-bronkabel, waarmee u uw apparaat direct kunt aansluiten op uw HDMI-bron zonder een extra kabel te moeten kopen.

De ST122HD4KU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### **Toepassingen**

- Geef een 4K HDMI-signaal weer op twee verschillende HDMI-schermen
- Presenteer 4K-schermen door hetzelfde videosignaal naar meerdere schermen te zenden
- Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
- Gebruik het voor de weergave van een aandelenticker of reclame bij financiële instellingen
- Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in wachtkamers van zorginstellingen

### **Eigenschappen**

- Ondersteunt Ultra HD videoresoluties tot 4K @ 30Hz
- Met USB-voeding, inclusief optionele voedingsadapter
- Geïntegreerde HDMI-bronkabel
- Ondersteunt 3D-video
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio
- 2 HDMI-uitgangen
- Compact

**Technische specificaties**

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDMI 1.4
Poorten	2
Uitgangssignaal	HDMI
Audiospecificaties	7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector A	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B	2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2 A
Breedte product	53 mm [2.1 in]
Gewicht product	235 g [8.3 oz]
Hoogte product	18 mm [0.7 in]
Kleur	Zwart
Lengte product	615 mm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 kg [0.8 lb]
Meegeleverd	1 - HDMI-splitter
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
Meegeleverd	1 - USB-voedingskabel
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

